




Confinement des poussières
Sécurité des personnes
Centrage des bandes
Fiabilité des convoyeurs





Optim'Auge® garantit l'étanchéité des convoyeurs à bande, quels que soient les produits.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

- Le plus robuste, le plus simple et le plus fiable du marché
- Compatible pour des granulométries de 0 à 150 mm (plus suivant étude du cas)
- Modules internes de guidage de bande
→ centrage garanti dans toute la zone équipée. Aussi pour les convoyeurs à 2 sens de marche
- Un système interne de guidage matière garanti le centrage du produit sur la bande
- Compatible pour les bandes à chevrons
- Modèle spécifique pour extracteur à bande
- Étanchéité garantie jusqu'à 100% en fonction des options
- Facilité et rapidité d'installation : livraison en éléments préassemblés de 2 mètres, 1 mètre ou toutes longueurs nécessaires pour les besoins spécifiques

***Optim'Auge® est l'unique station de réception:
- totalement étanche pour les convoyeurs à bande,
- qui garantit le centrage permanent de la bande sur toutes les zones équipées et cela sans réglage.***

Notre expérience, sur plusieurs années, nous permet de garantir ses résultats



La station de guidage Optim'Force-6® garantit le centrage de la bande au niveau du retour de bande et au niveau des tambours.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

- Un système de guidage innovant, très simple, très robuste, indérégable
- Facilité d'installation
- Solution idéale pour les transporteurs à 2 sens de marche
- En standard pour des bandes textiles jusqu'à 630 N/mm (autres bandes à valider suivant application)

Avec Optim'Force-6®, la bande est et reste centrée au niveau des tambours et des zones équipées



OPTIM' Protec

Optim'Protec® est la gamme de protection rapprochée des angles rentrants des convoyeurs à bande.

Optim'Protec® annule les risques d'accidents dans les angles rentrants en annulant l'angle rentrant par la mise en place d'un élément fixe.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

- Des systèmes de protection innovants, simples, très robustes
- La suppression des risques aux endroits protégés est permanente
- Des systèmes parfaitement fixes et indérégables
- Le réglage du retour de bande par les rouleaux inférieurs est facilité au maximum : la protection se déplace automatiquement avec les supports et le rouleau et reste toujours parfaitement bien réglée
- Modèles spécifiques pour les convoyeurs à 2 sens de marche

Optim'Protec-RS et Optim'Protec-RS-CL :

- Protection d'angle rentrant pour les rouleaux supérieurs standards Ø89 et Ø133, suivant PNE 53300, NFE 53301, et DIN, montés sur stations standards.

Optim'Protec-RI et Optim'Protec-RI-SR :

- Ensemble supports et protection d'angle rentrant pour les rouleaux inférieurs standards Ø89 et Ø133 suivant PNE 53300, NFE 53301, DIN.

Avec Optim'Protec®, vous sécurisez vos convoyeurs en annulant le risque, lié à l'angle rentrant

OPTIM' RG

Les rouleaux de guidage Optim'RG® garantissent le centrage de la bande dans la partie supérieure.

Optim'RG® est un nouveau concept de rouleaux de guidage qui ne nécessite aucun réglage a posteriori.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

- Un système de guidage innovant, simple et très robuste
- Solution idéale pour les transporteurs à 2 sens de marche
- Identique pour toutes les largeurs de bandes.
- En standard pour des bandes textiles jusqu'à 630 N/mm (autres bandes à valider suivant application)
- En standard, fixation simple par clamage sur fers plats largeur 80 mm

Avec Optim'RG®, la bande est et reste centrée au niveau des zones équipées



OFC est le spécialiste de l'optimisation des convoyeurs à bandes pour le confinement des poussières, la sécurisation des convoyeurs et le centrage des bandes

Des réponses et des garanties à vos attentes et à vos besoins

OFC vous donne, contractuellement, des garanties d'une durée et d'un contenu uniques sur le marché :

- Élimine les pertes de matière et confine les poussières au sein des convoyeurs
- Centre parfaitement la bande sur les convoyeurs
- Protège les angles rentrants des tambours et rouleaux
- Supprime ou diminue au maximum possible les frais de nettoyage et d'entretien
- Diminue très fortement les remplacements de bande, aussi dans les cas les plus difficiles.

Notre engagement

De nos jours, chaque investissement, petit ou important, doit être réussi et doit aboutir à l'objectif attendu avec une durée d'amortissement de plus en plus courte. OFC s'engage à optimiser durablement vos installations et à fiabiliser vos investissements.

Grace à son expertise acquise depuis plusieurs années dans divers domaines d'applications, OFC est garant de résultats probants pour chacune de ses solutions.

Vos gains



Confinement des poussières



Sécurité des personnes



Centrage des bandes



Fiabilité des convoyeurs

- Une gamme unique de produits conçus et adaptés pour l'industrie lourde, les carrières et toutes les industries
- Le meilleur rapport Qualité-Prix-Rendement-Longévité
- Un retour sur investissement très rapide
- Un environnement de travail agréable
- Une augmentation de la productivité
- Un entretien réduit au strict minimum
- Une nette diminution des arrêts de production
- Une installation facilitant le respect des normes de sécurité
- Une très forte augmentation de la durée de vie des bandes
- Des systèmes parfaitement fixes et indé réglables
- Aucune pièce préformée, moulée ou extrudée qui vous lie au fournisseur



info@ofc-eu.com
www.ofc-eu.com



OFC - Conveyor Equipment Solutions

Rue du Rouvroir 11
B-7610 Rumes - Belgique
+32 (0)71 20 08 09
www.ofc-eu.com

DISTRIBUTEUR